

# ALUMBRIX CLEAN

## ALUMBRIX CLEAN DETERGENTE ACIDO - LIMPIADOR DE METALES PARA USO INSTITUCIONAL - INDUSTRIAL - DOMESTICO

### DESCRIPCION

ALUMBRIX CLEAN es un detergente ácido de elevada concentración cuya disolución en agua genera una solución ácida con altas propiedades desincrustantes. Además posee agentes que controlan la espuma, es biodegradable y puede ser utilizado en sistemas CIP respectivamente.

### APLICACIONES

ALUMBRIX CLEAN es empleado en el saneamiento de frigoríficos, mataderos industriales, fábricas de alimentos cárnicos, furgones y sus interiores, carros de transporte de carnes y embutidos, queserías y fábricas de enlatados, industrias agroalimentarias, tales como queserías, lácteas, cerveceras, vinícolas, etc. Limpieza de moldes y tanques de homogenización y/o esterilización. Limpieza de utensilios de la industria alimenticia. Puede ser utilizado para limpieza del acero inoxidable en cadenas transportadoras, sin afectar la integridad del metal. No ataca al plástico.

### MODO DE USO

Puede usarse con agua fría o caliente, pre-mezclar el producto antes de usar, no almacenar junto a soda cáustica y amoníaco, se recomienda utilizar guantes, mascarillas y anteojos de seguridad. Producto altamente ácido.

### CARACTERISTICAS

APARIENCIA	: líquido
COLOR	: incoloro
OLOR	: característico
SOLUBILIDAD	: miscible en agua en todas las proporciones.
PH	: 1.0 - 2.0 (solución 10%)
DENSIDAD	: 1.0550 - 1.1700 g/ml

### PRECAUCIONES

CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel con grandes cantidades de agua y jabón, remueva la ropa contaminada. CONTACTO CON LOS OJOS: Inmediatamente lave con grandes cantidades de agua durante 15 minutos. Consulte a su médico. INGESTION: Si la víctima está consciente, dele a beber agua o leche e induzca al vómito. Si la víctima esta inconsciente o tiene convulsiones no haga nada y consulte a su médico. INHALACION: Salga al aire libre. Consulte a su médico.



BRIX DOMINICANA, S.R.L.

C/ 2da # 58, Los Rios, Santo Domingo, R.D./Tel: 809-472-3329  
Division Internacional  
5854 Argerian Drive, Suite 102, Wesley Chapel FL 33543  
Tel. 813-270-8882  
email: [info@brixdominicana.com](mailto:info@brixdominicana.com)  
[www.brixdominicana.com](http://www.brixdominicana.com)

Version: 2015

### ROTULO NFPA



0. MINIMO  
1. LIGERO  
2. MODERADO  
3. SERIO  
4. EXTREMO

### EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



# BRIX EXPRESSO

## BRIX EXPRESSO JABON LIQUIDO

PARA USO INSTITUCIONAL - INDUSTRIAL - DOMESTICO

### DESCRIPCION

BRIX EXPRESSO detergente Líquido concentrado multiusos para la limpieza de todo tipo de equipos, áreas y superficies. Fácil de enjuagar. No deja residuos, película pegajosa, ni espuma. Posee tenso activos, que penetran rápidamente la suciedad. Económico, su precio es bajo y su rendimiento alto. Biodegradable.

### APLICACIONES

BRIX EXPRESSO, ha sido diseñado para retirar de manera rápida y eficiente, todas aquellas suciedades y grasas de origen vegetal o animal que se puedan encontrar en todo tipo de plantas de proceso alimenticio. También sirve para la limpieza de pisos, paredes, equipos, plásticos, tapicerías, ventanas, lavado de manos, muebles, cocinas, platos y vajillas, cristalería, formica, etc.

### MODO DE USO:

DILUCION MANUAL: Aplique soluciones desde 30 ml. por litro de agua, para sucios muy fuertes se recomiendan soluciones con concentraciones más altas. Con la ayuda de esponjillas, cepillos, escobas, wipes o toallas restriegue sobre la superficie hasta hacer abundante espuma y luego enjuague con agua limpia.

### CARACTERISTICAS

APARIENCIA	:Líquido viscoso
COLOR	:Azul ( color pudiese variar según requerimiento)
PH:	:6.5-8.5 Puro
SOLUBILIDAD:	:En agua a cualquier temperatura.

### PRECAUCIONES

En caso de ingestión consultar al médico para tratamiento sintomático. El Detergente Líquido es un producto seguro, no ofrece peligro de incendio ni de intoxicaciones en condiciones normales de uso.



BRIX DOMINICANA, S.R.L.

C/ 2da # 58, Los Rios, Santo Domingo, R.D./Tel: 809-472-3329  
Division Internacional  
5854 Argerian Drive, Suite 102, Wesley Chapel FL 33543  
Tel. 813-270-8882  
email: [info@brixdominicana.com](mailto:info@brixdominicana.com)  
[www.brixdominicana.com](http://www.brixdominicana.com)

Version: 2015

### ROTULO NFPA



0. MINIMO  
1. LIGERO  
2. MODERADO  
3. SERIO  
4. EXTREMO

### EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



# BRIX TRICLORO

## BRIX TRICLORO ACIDO TRICLORO (Polvo)

PARA USO INSTITUCIONAL - INDUSTRIAL - DOMESTICO

### DESCRIPCION

BRIX TRICLORO es una fuente excelente de Cloro altamente concentrada para la limpieza, el blanqueo, la desinfección y la sanitización.

### APLICACIONES

BRIX TRICLORO puede ser utilizado en el tratamiento del agua, especialmente en el tratamiento de agua de las piscinas, tratamiento de agua potable, la eliminación de las algas de agua en circulación industrial, tratamiento de aguas residuales debido a su alto porcentaje de cloro libre, así como para la eliminación de algas, bacterias y virus que pueden desarrollarse dentro lugares húmedos, por ser un medio fértil para el desarrollo de las mismas.

### MODO DE USO

Debido a que el BRIX TRICLORO es un fuerte agente oxidante y sensible a la humedad sólo deberá usarse con utensilios limpios y secos cuando se maneje. El mezclado deberá llevarse a cabo sólo en áreas bien ventiladas. Nunca deje un recipiente de BRIX TRICLORO abierto.

### CARACTERISTICAS

APARIENCIA	: Cristales blanco, con olor a cloro
COLOR DISPONIBLE	: 90 % min.
pH	: 2.7-3.3 (1% solución)
CONTENIDO AGUA %	: 0.5% máximo

### PRECAUCIONES

En caso de salpicaduras en los ojos mantenga el ojo abierto y lave despacio con abundante agua por 15-20 minutos , acuda a un médico. Si es ingerido tomar de 2 a 4 vasos agua, no inducir al vómito. Llevar inmediatamente a un médico. Trasladar a la persona al aire fresco, suministrar oxígeno. Si la respiración ha cesado, dar respiración artificial.



BRIX DOMINICANA, S.R.L.

C/ 2da # 58, Los Rios, Santo Domingo, R.D./Tel: 809-472-3329  
Division Internacional  
5854 Argerian Drive, Suite 102, Wesley Chapel FL 33543  
Tel. 813-270-8882  
email: [info@brixdominicana.com](mailto:info@brixdominicana.com)  
[www.brixdominicana.com](http://www.brixdominicana.com)

Version: 2015

### ROTULO NFPA



0. MINIMO  
1. LIGERO  
2. MODERADO  
3. SERIO  
4. EXTREMO

### EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



# BRIX DEGREASER-AB

## BRIX DEGREASER -AB DESENGRASANTE BASE ACUOSA PARA USO INSTITUCIONAL - INDUSTRIAL - DOMESTICO

### DESCRIPCION

BRIX DEGREASER-AB es un excelente desengrasante multiusos base acuosa . No contiene elementos que dañen los metales y pinturas; deja las superficies completamente limpias sin dejar películas grasosas.Su formulación permite que sea diluído en agua sin afectar su poder desengrasante.No contiene fosfatos.

### APLICACIONES

BRIX DEGREASER -AB es especial para la remoción de grasas pesadas y crudos. Remueve grasas y aceites de origen animal, vegetal y mineral. Elimina tizne, tintas, colorantes, cera, hollín y mugre en general. Ideal para desengrasar de piezas por inmersión. Efectivo para el deshollinado de piezas y superficies. Uselo en fórmicas, superficies de concreto, metálicas, cerámica, mármol y acero inoxidable.

### MODO DE USO

BRIX DEGREASER-AB, puede utilizarse puro o pre-mezclar con agua según su utilidad, puede ser mezclado con agua caliente para lavados fuertes y con jabón líquido, luego ser removido con agua clara. Mojar el área antes de aplicar manualmente o con pistola a presión.

Puede ser diluído hasta 1:5 partes de agua, dependiendo de la grasa y suciedad a remover.

### CARACTERISTICAS

APARIENCIA	: líquido
COLOR	: Naranja claro
OLOR	: Característico
PH	: 6.5 - 8.0

### PRECAUCIONES

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** : Lavar inmediatamente con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos. No restregarse. Si usa lentes de contacto, quíteselos inmediatamente y consulte al médico.

**INGESTION:** Ingerir gran cantidad de agua. No provocar el vómito, consulte al médico.

**INHALACION:**Trasladar a la persona al aire fresco. Busque atención médica.

**CONTACTO CON LA PIEL:** En personas con piel sensible puede provocar irritación Inmediatamente lavar la zona afectada con agua y jabón. Solicite atención médica si la irritación persiste.



BRIX DOMINICANA, S.R.L.

C/ 2da # 58, Los Rios, Santo Domingo, R.D./Tel: 809-472-3329  
Division Internacional  
5854 Argerian Drive, Suite 102, Wesley Chapel FL 33543  
Tel. 813-270-8882  
email: [info@brixdominicana.com](mailto:info@brixdominicana.com)  
[www.brixdominicana.com](http://www.brixdominicana.com)

Version: 2015

### ROTULO NFPA



0. MINIMO  
1. LIGERO  
2. MODERADO  
3. SERIO  
4. EXTREMO

### EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



**BRIX WHITE OIL FG**

## BRIX WHITE OIL (ACEITE MINERAL)

PARA USO INSTITUCIONAL - INDUSTRIAL - DOMESTICO

**DESCRIPCION**

BRIX WHITE OIL, es obtenido de bases lubricantes, con un alto contenido de parafinas livianas, las cuales son sometidas a procesos de hidrogenación catalítica, con el fin de eliminar todos los compuestos de carácter aromático (presencia de anillos tipo bencénico) y compuestos insaturados, azufre, nitrógeno, cloro, así como los compuestos polinucleares, para obtener un aceite altamente refinado de carácter alifático y solamente compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno.

**APLICACIONES**

BRIX WHITE OIL, puede ser usado en contacto directo e indirecto con los alimentos. Para la industria de fibras, plásticos y resinas como coadyuvante de elaboración, diluyente, dispersante de pigmento y lubricante de fibras textiles. Es un excelente agente para limpieza y preservación del acero inoxidable, agregando un acabado brillante y elimina las manchas producidas por el contacto con las manos. Puede ser utilizado para lubricar maquinarias, protección contra la humedad o el polvo.

**CARACTERISTICAS**

APARIENCIA	: Líquido
COLOR	: Incoloro
OLOR	: Inodoro
SABOR	: Insaboro
DENSIDAD	: 0.810 - 0.880 g/ml
VISCOSIDAD @40C	: 11.0-14.0 cst

**PRECAUCIONES**

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Puede causar irritación la cual se experimenta como molestias leves y se observa como un leve enrojecimiento anormal del ojo.

**INGESTION:** Si se ingiere una cantidad mayor de varias bocanadas, pueden presentarse malestar abdominal, náuseas y diarrea.

**INHALACION:** Los vapores o el rocío en exceso de las concentraciones permisibles, o en concentraciones excepcionalmente altas generadas por la pulverización, el calentamiento del material o el resultado de la exposición en áreas mal ventiladas o en espacios confinados, puede causar irritación de la nariz y garganta, cefalea, náuseas y somnolencia.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Contacto con la piel: Una exposición prolongada pueda causar irritación en la piel. El contacto breve no es irritante.



**BRIX DOMINICANA, S.R.L.**

C/ 2da # 58, Los Rios, Santo Domingo, R.D./Tel: 809-472-3329  
 Division Internacional  
 5854 Argerian Drive, Suite 102, Wesley Chapel FL 33543  
 Tel. 813-270-8882  
 email: [info@brixdominicana.com](mailto:info@brixdominicana.com)  
[www.brixdominicana.com](http://www.brixdominicana.com)

Version: 2015

**ROTULO NFPA**

0. MINIMO  
 1. LIGERO  
 2. MODERADO  
 3. SERIO  
 4. EXTREMO

**EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL**

# BRIX DEGREASER

## BRIX DEGREASER DESGRASANTE INDUSTRIAL BASE SOLVENTE PARA USO INSTITUCIONAL - INDUSTRIAL - DOMESTICO

### DESCRIPCION

BRIX DEGREASER-AB es un excelente desengrasante a base de derivados del petróleo. No contiene ácidos ni álcalis que dañen los metales y pinturas; deja las superficies completamente limpias sin dejar películas grasosas. Su formulación permite que sea diluído en agua sin afectar su poder desengrasante. No contiene fosfatos.

### APLICACIONES

BRIX DEGREASER -AB es especial para la remoción de grasas pesadas y crudos. Remueve grasas y aceites de origen animal, vegetal y mineral. Elimina tizne, tintas, colorantes, cera, hollín y mugre en general. Ideal para desengrasar de piezas por inmersión. Efectivo para el deshollinado de piezas y superficies. Úsalo en fórmicas, superficies de concreto, metálicas, cerámica, mármol y acero inoxidable, motores de todo tipo.

### MODO DE USO

BRIX DEGREASER-AB, puede utilizarse puro o pre-mezclar con agua según su utilidad, puede ser mezclado con agua caliente para lavados fuertes y con jabón líquido, luego ser removido con agua clara. Mojar el área antes de aplicar manualmente o con pistola a presión.

Hasta 1:20 partes de agua dependiendo de la grasa y suciedad a remover.

### CARACTERISTICAS

APARIENCIA	: líquido
COLOR	: Naranja claro
PH	: 6.5 - 7.5
SOLUBILIDAD	: 100% agua
DENSIDAD	: 0.763- 0.863 g/ml

### PRECAUCIONES

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar inmediatamente los ojos, con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos. No restregarse. Si usa lentes de contacto, quíteselos inmediatamente y en caso consulte al médico.

**INGESTION:** Dar a beber gran cantidad de agua. No provocar el vómito, consulte al médico.

**INHALACION:** Trasladar a la persona al aire fresco. Busque atención médica.

**CONTACTO CON LA PIEL:** No se producen efectos sobre la piel. En personas con piel sensible puede provocar irritación. Inmediatamente lavar la zona afectada con agua y jabón. Solicite atención médica si la irritación persiste.



BRIX DOMINICANA, S.R.L.

C/ 2da # 58, Los Rios, Santo Domingo, R.D./Tel: 809-472-3329  
 Division Internacional  
 5854 Argerian Drive, Suite 102, Wesley Chapel FL 33543  
 Tel. 813-270-8882  
 email: info@brixdominicana.com  
 www.brixdominicana.com

Version: 2015

### ROTULO NFPA



0. MINIMO
1. LIGERO
2. MODERADO
3. SERIO
4. EXTREMO

### EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



# BRIX SUPER CLORO

## BRIX SUPER CLORO

### HIPOCLORITO DE SODIO (NaOCL)

PARA USO INSTITUCIONAL - INDUSTRIAL - DOMESTICO

#### DESCRIPCION

BRIX SUPER CLORO, es un sanitizante, desinfectante, algicida de amplio espectro. Es la solución para desinfectar, limpiar, eliminar hongos y bacterias. BRIX SUPER CLORO produce desinfección residual.

#### APLICACIONES

BRIX SUPER CLORO posee muchas aplicaciones, como la desactivación de patógenos en agua potable, piscinas y aguas residuales. Excelente removedor y preventivo del moho en pisos, paredes y áreas en general. Se emplea en las industrias avícolas, porcínas, lácteas, cárnicas, procesadoras de alimentos, refinerías de petróleo, refinerías de aceite, industria textil, industria de la pulpa y el papel, potabilización de agua, blanqueador.

#### CARACTERISTICAS

APARIENCIA	: líquido.
COLOR	: amarilla verdoso.
OLOR	: característico del cloro, penetrante e irritante.
SOLUBILIDAD	: soluble en agua fría, se descompone en agua caliente.
DENSIDAD	: 1.0107 - 1.1107 g/ml

#### INCOMPATIBILIDADES

No mezclar con ácidos y sanitizantes o germicidas.

#### PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y fuera del alcance de niños. CONTACTO CON LOS OJOS, lave con abundante agua durante mínimo 15 minutos, a parpados abiertos, Consultar médico. CONTACTO CON LA PIEL lavar inmediatamente con agua y jabón. Ropa contaminada con cloro no debe estar en contacto con la piel.

INGESTION accidental, dar a beber bastante agua o leche si está disponible. No dar a beber agua o leche a personas inconscientes, procurar asistencia médica. Uso de guantes plásticos para manipulación, protección ocular por posibles salpicaduras.



BRIX DOMINICANA, S.R.L.

C/ 2da # 58, Los Rios, Santo Domingo, R.D./Tel: 809-472-3329  
Division Internacional  
5854 Argerian Drive, Suite 102, Wesley Chapel FL 33543  
Tel. 813-270-8882  
email: [info@brixdominicana.com](mailto:info@brixdominicana.com)  
[www.brixdominicana.com](http://www.brixdominicana.com)

Version: 2015

#### ROTULO NFPA



- 0. MINIMO
- 1. LIGERO
- 2. MODERADO
- 3. SERIO
- 4. EXTREMO

#### EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



# BRIX RUST METAL CLEANER

## BRIX RUST METAL CLEANER DETERGENTE ACIDO - LIMPIADOR DE METALES

PARA USO INSTITUCIONAL - INDUSTRIAL - DOMESTICO

### DESCRIPCION

BRIX RUST METAL CLEANER eficaz removedor de herrumbres y corrosión en metales, hierro y superficies a ser pintadas o tratadas. Elimina el óxido, remueve las escorias de oxidaciones en depósitos de hierro, ya que su composición química esta concebida a base de ácidos, detergentes, e inhibidores de corrosión, especialmente de acción rápida.

### APLICACIONES

BRIX RUST METAL CLEANER actúa como desincrustante en múltiples casos, limpiador de cocinas industriales de acero, cervecerías, emparadoras de alimentos y carnes, frigoríficos, lecherías, limpieza de container de leche, silos de metal, etc.

BRIX R.M. CLEANER, puede ser utilizado para remover oxido, limpieza de autoclaves, metales a ser pintados, limpieza de botes de aluminio, aviones, superficies de barcos, torres de enfriamiento, escorias de cemento fresco, limpieza de serpentines de aire acondicionado radiadores, tuberías subterráneas, bombas de agua, pulimento y restauración de piezas de metales, bronce, cobre, acero, etc.

### MODO DE USO

Puede ser diluido en agua hasta 10 partes, por una del producto, para limpiezas simples o capas ligeras de oxido, para costas gruesas de oxidación diluya 1x3 del producto para mayor efectividad. Mojar primero la parte a limpiar, aplicar un poco de BRIX R. M. CLEANER, luego remover o cepillar con un utensilio de alambre o cepillo corriente. Siempre deberá lavarse con agua simple inmediatamente después de haber limpiado cualquier superficie con BRIX R. M. CLEANER, para su terminación satisfactoria.

### CARACTERISTICAS

APARIENCIA	: líquido
COLOR	: Ambar
OLOR	: característico
SOLUBILIDAD	: miscible en agua en todas las proporciones.
PH	: 1.0 - 2.0 (solución 10%)
DENSIDAD	: 1.0550 - 1.1700 g/ml

### PRECAUCIONES

**CONTACTO CON LA PIEL:** Lave la piel con grandes cantidades de agua y jabón, remueva la ropa contaminada. **CONTACTO CON LOS OJOS:** Inmediatamente lave con grandes cantidades de agua durante 15 minutos. Consulte a su médico. **INGESTION:** Si la víctima esta consiente dar a beber agua o leche e induzca el vómito. Si la víctima está inconsciente o tiene convulsiones, solicite asistencia médica de inmediato. **INHALACION:** Salga al aire libre. Consulte a su médico.



BRIX DOMINICANA, S.R.L.

C/ 2da # 58, Los Rios, Santo Domingo, R.D./Tel: 809-472-3329  
 Division Internacional  
 5854 Argerian Drive, Suite 102, Wesley Chapel FL 33543  
 Tel. 813-270-8882  
 email: info@brixdominicana.com  
 www.brixdominicana.com

Version: 2015

### ROTULO NFPA



0. MINIMO  
 1. LIGERO  
 2. MODERADO  
 3. SERIO  
 4. EXTREMO

### EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



## BRIX SE 12P (División Internacional)

### BRIX SE 12P AHUMADO LIQUIDO (Adición Directa)

#### DESCRIPCIÓN

BRIX SE 12P es solución acuosa de sabores naturales del humo, producto de la pirolisis controlada de la mezcla de maderas duras, con un proceso adicional que le otorga alto color un sabor leve de humo vaporoso tradicional.

#### CARACTERISTICAS

PH	: 2.5 – 3.5
ACIDEZ TOTAL (como ácido acético)	: 7.0 – 9.0 %
COMPUESTOS DEL SABOR A HUMO	: 15.0 – 20.0 mg/mL.
CARBONILOS	: 22.0 – 30.0 %
DENSIDAD (aparente)	: 9.5 lb/gal.

#### PROPIEDADES FÍSICAS

Claro, líquido marrón con el aroma suave de humo de la madera dura.

#### DOSIFICACIÓN

Se utiliza para impartir un color y sabor ahumado a la carne procesada por adición directa o duchado. Los niveles recomendados del uso son de 2 – 4 oz/ 100lbs. de producto.

#### ALMACENAJE

Se recomienda un tiempo de vida de dos años, en condiciones de almacenamiento fresco de 7 – 24 grados Celcius.

#### MISCELÁNEOS

Todos los componentes están reconocidos como seguros (GRAS) por la FDA y USDA cuando se utiliza siguiendo las buenas prácticas de manufacturas. Contiene Polisorbato 80 para solubilizar los compuestos de sabor a humo, además de inhibidores de precipitación.



BRIX DOMINICANA, S.R.L.

Division Internacional  
5854 Argerian Drive, Suite 101, Wesley Chapel FL 33543  
Tel. 813-270-8882 Fax: 813-333-5984  
email: [info@brixdominicana.com](mailto:info@brixdominicana.com)  
[www.brixdominicana.com](http://www.brixdominicana.com)

Version: 2015

#### ROTULO NFPA



0. MINIMO  
1. LIGERO  
2. MODERADO  
3. SERIO  
4. EXTREMO

#### EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



## BRIX CC-100 (División Internacional)

### BRIX CC-100 AHUMADO LIQUIDO( Adición Directa)

#### DESCRIPCIÓN

BRIX CC-100 es solución acuosa de sabores naturales del humo, producto de la pirólisis controlada de la mezcla de maderas duras.

#### CARACTERISTICAS

PH	: 2.0 - 3.2
ACIDEZ TOTAL (como ácido acético)	: 10.5 - 12.0 %
COMPUESTOS DEL SABOR A HUMO	: 10.0 -15.0 mg/mL.
CARBONILOS	: 12.0 – 17.0 %
DENSIDAD (aparente)	: 8.9 lb/gal

#### PROPIEDADES FÍSICAS

Claro, líquido marrón con el aroma característico de humo de la madera dura.

#### DOSIFICACIÓN

Se utiliza para impartir un color y sabor ahumado a la carne, productos avícolas, salchichas, quesos, pescados y alimento de mascotas, etc. Los métodos de aplicación incluyen adición directa , aplicación superficial (atomización), inmersión, duchado, etc., Los niveles recomendados del uso son de 2 – 6 oz/ 100lbs. de producto.

#### ALMACENAJE

Se recomienda un tiempo de vida de dos años, en condiciones de almacenamiento fresco de 7 – 24 grados Celcius.

#### MISCELÁNEOS

Todos los componentes están reconocidos como seguros (GRAS) por la FDA y USDA cuando se utiliza siguiendo las buenas prácticas de manufacturas.



BRIX DOMINICANA, S.R.L.

Division Internacional  
5854 Argerian Drive, Suite 102, Wesley Chapel FL 33543  
Tel. 813-270-8882 Fax: 813-333-5984  
email: [info@brixdominicana.com](mailto:info@brixdominicana.com)  
[www.brixdominicana.com](http://www.brixdominicana.com)

Version: 2013

#### ROTULO NFPA



0. MINIMO  
1. LIGERO  
2. MODERADO  
3. SERIO  
4. EXTREMO

#### EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



## BRIX SOLAC 60 (División Internacional)

### BRIX SOLAC 60 LACTATO DE SODIO 60%

PARA USO INSTITUCIONAL - INDUSTRIAL - DOMESTICO

#### DESCRIPCION

BRIX SOLAC 60 es una sal sódica del ácido láctico, producida naturalmente por la fermentación de azúcares. Solución clara, cristalina e inodora, concentrada al 60% de sólidos en peso en agua purificada.

#### APLICACIONES

BRIX SOLAC 60 es un excelente conservante, puede extender significativamente la vida de anaquel de los productos cárnicos, avícolas, marinos, ensaladas, aderezos y otros productos alimenticios cuando son usados correctamente junto con ingredientes de calidad y buenas prácticas de manufactura. Es un excelente inhibidor del crecimiento de los microorganismos. Se emplea frecuentemente en la industria alimentaria, pudiéndose encontrar en quesos, productos de confitería, en helados, en la elaboración de diversas gelatinas de fruta y caramelos, margarina (lácteos en general), sopas y frutas en conserva.

#### CARACTERISTICAS

APARIENCIA	: líquido
COLOR	: Amarillo claro
OLOR	: Ligero olor característico
SOLUBILIDAD	: Miscible en agua en todas las proporciones.
PH	: 6.5-8.5 (directo)
DENSIDAD	: 1.320 -1.340 g/ml @ 20 celcius (60% solución)

#### PRECAUCIONES

**CONTACTO CON LA PIEL:** En caso de contacto, lavar con abundante agua.

**CONTACTO CON LOS OJOS :** Lave abundantemente con agua por lo menos 5 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Podría causar irritación en los ojos en personas susceptibles.

**INGESTION:** Ingiera bastante cantidad de agua. **INHALACION:** Trasladar a la persona afectada al aire libre.

#### MISCELÁNEOS

El Lactato de Sodio es considerado Generalmente Reconocido Como Seguro (GRAS por sus siglas en inglés) por la FDA y el departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) para uso en cárnicos y productos avícolas.



BRIX DOMINICANA, S.R.L.

Division Internacional  
5854 Argerian Drive, Suite 102, Wesley Chapel FL 33543  
Tel. 813-270-8882  
email: [info@brixdominicana.com](mailto:info@brixdominicana.com)  
[www.brixdominicana.com](http://www.brixdominicana.com)

Version: 2013

#### ROTULO NFPA



0. MINIMO  
1. LIGERO  
2. MODERADO  
3. SERIO  
4. EXTREMO

#### EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



# BRIX SOLVENT CLEANER

## BRIX SOLVENT CLEANER REMOVEDOR DE TINTES

PARA USO INSTITUCIONAL - INDUSTRIAL - DOMESTICO

### DESCRIPCION

BRIX SOLVENT CLEANER es un removedor de tintas formulado utilizando una mezcla de alcoholes de bajo peso molecular con la propiedad de un secado rápido y de alto desempeño. No ataca el acrílico, polipropileno, ni el policarbonato. No deja residuos luego de la evaporación, y posee una alta velocidad de secado.

### APLICACIONES

Para remover tinta proveniente de marcadores o bolígrafos en el metal, aluminio, cristal, plástico y otras superficies no porosas.

### MODO DE USO

Utilice puro, humedezca un pedazo de tela o material similar y friccioné la superficie hasta eliminar la mancha.

### CARACTERISTICAS

APARIENCIA	: líquido
COLOR	: incoloro
OLOR	: Como alcohol
SOLUBILIDAD	: miscible en agua en todas las proporciones.
PH	: No aplica

### PRECAUCIONES

LIQUIDO INFLAMABLE. No respire los vapores o nieblas. Use sólo con ventilación adecuada. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Manténgase el recipiente bien cerrado. Lávese completamente después del manejo.

CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto, lavar abundante agua por lo menos durante 20 minutos. Obtenga atención médica si se produce irritación. CONTACTO CON LOS OJOS : Lave abundantemente con agua por lo menos 20 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica si se presentan síntomas. INGESTION: Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas. INHALACION: Transladar a la persona afectada al aire libre. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.



BRIX DOMINICANA, S.R.L.

C/ 2da # 58, Los Rios, Santo Domingo, R.D./Tel: 809-472-3329  
Division Internacional  
5854 Argerian Drive, Suite 102, Wesley Chapel FL 33543  
Tel. 813-270-8882  
email: [info@brixdominicana.com](mailto:info@brixdominicana.com)  
[www.brixdominicana.com](http://www.brixdominicana.com)

Version: 2013

### ROTULO NFPA



0. MINIMO  
1. LIGERO  
2. MODERADO  
3. SERIO  
4. EXTREMO

### EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

